

Załącznik nr 2 do Regulaminu  
udzielania zamówień publicznych w Muzeum Wsi Kieleckiej  
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto

**MUZEUM WSI KIELECKIEJ**  
25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 6  
Muzeum Rejestrowane PRM 56/99  
tel. centr.: 41 344 92 97, 41 344 50 06  
fax 41 344 50 08

26 LIP. 2022

data

.....  
pieczętka Zamawiającego

Znak sprawy: MWK.DTE.271.29.2022.

### Zapytanie ofertowe

Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce zaprasza do złożenia oferty na:  
..... **Zakup materiałów elektrycznych do Parku Etnograficznego w Tokarni** .....  
(nazwa przedmiotu zamówienia)

Przedmiot zamówienia:

l.p.	nazwa materiału	jednostka	ilość
1	rozdzielnia elektryczna przenośna min. 7 szt. gniazd 230V każde gniazdo podpięte pod jeden wyłącznik nadprądowe B16 1P min. 7szt. I wyłącznik różnicowoprądowy 64A 1 szt. 4P, przewód zasilający H07 RN-F (5Gx4mm <sup>2</sup> ) 60 cm z wtyczką 16A 5P, Rozdzielnia okablowana i gotowa do użycia, stopień ochrony skrzynka IP65, gniazda IP44	kpl.	4
2	rozdzielnia elektryczna przenośna min. 3 szt. gniazd 230V każde gniazdo podpięte pod jeden bezpiecznik C16A 1P min. 3szt. , 1 szt. gniazdo 16A 5P 400V podpięte pod bezpiecznik C16A 3P, 1 szt. gniazdo 32A 5P 400V podpięte pod bezpiecznik C32A 3P, Rozdzielnia okablowana i gotowa do użycia, stopień ochrony skrzynka IP65, gniazda IP44	kpl.	2
3	Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A/30mA typ AC RCCB np. firmy Hager	szt.	4
4	wtyczka siłowa wtyk 32A 5P IP44 400V	szt.	10
5	gniazdo siłowe przenośne 5P 32A IP44	szt.	8
6	końcówka tulejkowa izolowana 6/12 6mm <sup>2</sup> opakowanie 100 szt.	szt.	3
7	końcówka tulejkowa izolowana 4-10 4mm <sup>2</sup> opakowanie 100 szt.	szt.	3
8	końcówka tulejkowa izolowana 2,5-12 opakowanie 100 szt.	szt.	2
9	Żarówka Led świecowa E27 ciepła min. 8W 900lm 3000K	szt.	30
10	Żarówka Led świecowa E14 ciepła min. 9W 900lm 3000K	szt.	20
11	Żarówka LED bańka E-27 min. 13W 1521LM 4000K	szt.	30

Materiał z dostawą do Parku Etnograficznego w Tokarni 303, 26-060 Chęciny

Termin realizacji zamówienia:

.....do 14 dni od zamówienia.....

Kryteria oceny ofert:

.....cena 100% .....

Oferty należy składać w Muzeum Wsi Kieleckiej (adres jak wyżej) lub przesłać na adres e-mail:  
...zapytaniaofertowe@mwk.com.pl..... w terminie do dnia 02.08.22 do godz. 10<sup>00</sup>

**KIEROWNIK**  
Działu Technicznego  
Szymon Zajączkowski

Zastępca Kierownika  
Parku Etnograficznego  
Korus  
Katarzyna Korus

**KIEROWNIK**  
Działu Inwestycji i Zamówień  
Mariusz  
Mariusz Justyniarski

Załącznik nr 2 do Regulaminu  
udzielania zamówień publicznych w Muzeum Wsi Kieleckiej  
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udziela: .....Szymon Żmijewski.....  
tel...500653523....., email: .....szmijewski@mwk.com.pl.....

Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:

- 1) nie złożono żadnej oferty;
- 2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
- 3) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
- 4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
- 5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- 6) wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny najkorzystniejsze oferty.

~~Warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania\*~~

Dyrektor Muzeum

.....  
Tadeusz Sikora  
.....  
podpis Dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej

\*jeżeli umowa jest wymagana zgodnie z postanowieniami §7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Muzeum Wsi Kieleckiej o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł netto

KIEROWNIK  
Działu Technicznego  
Szymon Żmijewski

Zastępca Kierownika  
Parku Etnograficznego  
Katarzyna Korus

## FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy	
Adres siedziby	
Nr faksu	
Adres poczty elektronicznej:	
Numer telefonu:	
Numer REGON/NIP	
CEDIG/nr KRS	

Odpowiadając na zapytanie ofertowe ogłoszone przez MWK, znak sprawy: MWK.DTE.27102022 na:  
**Zakup materiałów elektrycznych do Parku Etnograficznego w Tokarni** oferujemy wykonanie zamówienia  
na następujących warunkach:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość	jednostka	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (C*E) (zł)	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (zł)
A	B	C	D	E	F	G	H
1	rozdzielnia elektryczna przenośna min. 7 szt. gniazd 230V każde gniazdo podpięte pod jeden wyłącznik nadprądowe B16 1P min. 7szt. I wyłącznik różnicowoprądowy 64A 1 szt. 4P, przewód zasilający H07 RN-F (5Gx4mm <sup>2</sup> ) 60 cm z wtyczką 16A 5P, Rozdzielnia okablowana i gotowa do użycia, stopień ochrony skrzynka IP65, gniazda IP44	4	kpl.				
2	rozdzielnia elektryczna przenośna min. 3 szt. gniazd 230V każde gniazdo podpięte pod jeden bezpiecznik C16A 1P min. 3szt. , 1 szt. gniazdo 16A 5P 400V podpięte pod bezpiecznik C16A 3P, 1 szt. gniazdo 32A 5P 400V podpięte pod bezpiecznik C32A 3P, Rozdzielnia okablowana i gotowa do użycia, stopień ochrony skrzynka IP65, gniazda IP44	2	kpl.				
3	Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A/30mA typ AC RCCB np. firmy Hager	4	szt.				
4	wtyczka siłowa wtyk 32A 5P IP44 400V	10	szt.				
5	gniazdo siłowe przenośne 5P 32A IP44	8	szt.				
6	końcówka tulejkowa izolowana 6/12 6mm <sup>2</sup> opakowanie 100 szt.	3	szt.				
7	końcówka tulejkowa izolowana 4-10 4mm <sup>2</sup> opakowanie 100 szt.	3	szt.				

8	końcówka tulejkowa izolowana 2,5-12 opakowanie 100 szt.	2	szt.				
9	Żarówka Led świecowa E27 ciepła min. 8W 900lm 3000K	30	szt.				
10	Żarówka Led świecowa E14 ciepła min. 9W 900lm 3000K	20	szt.				
11	Żarówka LED bańka E-27 min. 13W 1521LM 4000K	30	szt.				
						<b>RAZEM</b>	

Materiał z dostawą do Parku Etnograficznego w Tokarni 303, 26-060 Chęciny.

Oświadczam, że **podlegam/ nie polegam\*** wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835).

**\*niepotrzebne skreślić**

.....  
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy